



Écrans gonflables

- Structures autonomes en énergie, éco-responsables, pas de consommation électrique continue.
- Étanches, sans soufflerie permanente pour une absence totale de nuisance sonore.
- Des utilisations multiples : Drive in, festivals longs et courts métrages, cinéma de plein air, retransmissions sportives, conférences, concerts, etc.
- 4 tailles différentes, pour des projections en plein air, allant de 100 à 2000 personnes ou 200 voitures.
- Installation et désinstallation (Gonflage/Dégonflage) simple et rapide.
- Stockage et transport aisés, chaque structure tient sur une palette ou chariot et est conditionnée dans un sac adapté.
- Armature de haute qualité pour un usage professionnel et une utilisation durable.
- Un design permettant un maintien optimum grâce aux jambes de force et une pression assurant une rigidité égale à celle d'un canot pneumatique.

Disponibles en location ou achat

Possibilité de livraison et d'assistance au montage,

Notre Service Après-Vente accompagne vos équipements dans le temps.

Vidéo de présentation, rubrique événementiel sur : www.ecocreation.com



Taille 1

- Dimensions hors tout : 5,7 x 4,1 m
- Toile blanche de projection : 4,9 x 2,8 m
- Zone inférieure noir : 0,9 m
incluant une toile inférieure noire de 4,9 x 0,5 m
- Poids : 65 Kg
- Volume plié : 0,5 m³



Taille 2

- Dimensions hors tout : 8,1 x 6,0 m
- Toile blanche de projection : 7,0 x 3,9 m
- Zone inférieure noir : 1,5 m
incluant une toile inférieure noire de 7,0 x 1,1 m
- Poids : 115 Kg
- Volume plié : 0,8 m³



Taille 3

- Dimensions hors tout : 12,0 x 8,3 m
- Toile blanche de projection : 11,0 x 6,2 m
- Zone inférieure noir : 1,5 m
incluant une toile inférieure noire de 11,0 x 1,1 m
- Poids : 205 Kg
- Volume plié : 1,4 m³



Taille 4

- Dimensions hors tout : 15,0 x 11,0 m
- Toile blanche de projection : 14 x 7,9 m
- Zone inférieure noir : 2,2 m
incluant une toile inférieure noire de 14,0 x 1,8 m
- Poids : 295 Kg
- Volume plié : 2 m³

Étanches Autonomes en Énergie



Cet écran est composé :

- d'une structure hautement rigide, étanche à l'air, aussi dure qu'un canot pneumatique, avec renforts arrières lui conférant une excellente stabilité.
- d'accastillage nautique :
 - fixations
 - valves de gonflage/vidage
 - sangles à cliquet pour haubanage et ancrage
- 1 gonfleur/dégonfleur (plusieurs modèles différents selon tailles et besoins)
- un sac d'emballage et de portage.
- d'une toile de projection ou rétroprojection et d'une toile inférieure noire
- une notice d'installation



Installation :

Le temps de gonflage/dégonflage est très rapide environ 10 à 25 minutes en fonction du gonfleur.

Stockage :

Une fois dégonflée, la structure tient dans un espace très réduit comparativement à ses dimensions lorsque qu'elle est déployée.

Options :

Dimensions sur mesure, gonfleur supplémentaire ou plus puissant, impression logo sur la toile inférieure, différentes qualités de toiles de projection disponibles selon vos besoins.

Grâce à nos partenaires, nous sommes en mesure de vous accompagner dans le choix de différents systèmes de vidéoprojection, de son, ainsi que de câbles, flight cases, etc.

Toutes nos créations sont issues d'une longue expérience (Ecocréation existe depuis 2003) et de recherches permanentes tant sur le plan de la conception, que sur celui de nouvelles matières ce qui garantit la solidité et la pérennité de nos produits.

Notre Service Après-Vente accompagne vos équipements dans le temps.





Venez voir notre vidéo de présentation
rubrique événementiel sur :
www.ecocreation.com




ecocreation

02 28 09 73 13
contact@ecocreation.com
www.ecocreation.com

6 rue de l'Industrie - La Chapelle-Basse-Mer - 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE / FRANCE